



Vorlage	Drucksachen-Nr: V/2018/278								
Erstellt durch: Bürgermeisterbüro	Status: öffentlich								
Antrag der Bürgerinitiative Rathausuhr Merkstein vom 29.09.2018 auf Bezu- schussung durch die Stadt Herzogenrath									
Beratungsfolge:	TOP:								
Datum Gremium	<table border="1"><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						
09.10.2018 Rat der Stadt Herzogenrath									

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der Bürgerinitiative Rathausuhr Merkstein vom 29.09.2018 stattzugeben und das Projekt mit einem Betrag in Höhe von 1.976,51 EUR (10 Prozent der Kosten) zu bezuschussen.

Der Kämmerer wird unerhebliche Mittel im Rahmen einer außerplanmäßigen Zahlung bereitstellen.

Sachverhalt:

Die Bürgerinitiative Rathausuhr Merkstein teilt mit Schreiben vom 29.09.2018 mit, dass sie für die Wiederherstellung der Uhr im Alten Rathaus Merkstein am 24.08.2018 einen Antrag auf einen Zuschuss aus dem NRW-Programm „Heimat-Förderung“ bei der Bezirksregierung gestellt hat und von dort die Mitteilung erhalten hat, das Projekt werde über den „Heimat-Fonds“ gefördert.

Die Förderung setzt voraus, dass sich die Stadt Herzogenrath mit 10 Prozent an den Kosten beteiligt und eine entsprechende Bestätigung hierzu verfasst. Der zu übernehmende Zuschuss beträgt 1.976,51 EUR.

Die genaue Kostenermittlung sowie eine Kopie des Förderantrages sind als Anlage beigelegt.

Anlage:

Antrag mit Kostenplan und Förderantrag

**Bürgerinitiative
Rathausuhr Merkstein
und Bürgerstiftung
Herzogenrath**

52134 Herzogenrath, 29.09.2018
Lisztstraße 3
Tel. 02406/6700
Mobil-Tel.: 0170/20 43 769
Mail: kontakt@busreisen-vondenhoff.de

Eduard Vondenhoff, Lisztstraße 3, 52134 Herzogenrath

Herrn Bürgermeister
der Stadt Herzogenrath
Christoph von den Driesch
Rathausplatz 1
52134 Herzogenrath

Stadt Herzogenrath				
Der Bürgermeister				
Eing.: 01. Okt. 2018				
BfV	+	R	Vb	tR

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Lieber Christoph,

wie bekannt, setzt sich die Bürgerinitiative Rathausuhr Merkstein, in Verbindung mit der Bürgerstiftung Herzogenrath, für die Erneuerung der Merksteiner Rathausuhr ein.

Nachfolgend die Baubeschreibung:

Der ehemalige Rathauturm wird in Schiefer instand gesetzt. Dazu wird ein ordnungsgemäßes Gerüst vom Boden aus aufgezogen. Die vorhandene Uhrbeleuchtung wird instand gesetzt. Das Zifferblatt erneuert (Metallbau Hensgens), neue römische Ziffern und Zeiger installiert. Ein digitales Steuersystem sorgt für den Glockenschlag an beiden vorhandenen Glocken in einem gesunden Dachstuhl. Am Standartenmast auf dem Turm wird am Rechtsausleger das Merksteiner Wappen angebracht. Es ist geplant die Uhr ab 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr halbstündlich schlagen zu lassen, das kann beliebig geändert werden.

Die derzeitige Kostenkalkulation erfährt nach einer Nachbesserung der Anbieter folgenden Stand:

Bedachungen Griebenow	8.998,13 €
Gerüstbau Triller	4.801,65 €
Perrot Turmuhren und Läuteanlagen als günstigster Anbieter	3.337,95 €
	<u>2.627,40 €</u>
 Gesamtaufwand	 19.765,13 €

Alle Anbieter erklären, daß brauchbare Materialien wieder verwendet werden und so den Kostenaufwand ermäßigen.


Am 24.08.2018 beantragten wir einen Zuschuß aus dem NRW Programm „Heimat-Förderung“ beim RP Köln, Dezernat 35. Daraufhin teilte der Sachbearbeiter, Herr Kersten, mit, daß das Projekt über den „Heimat-Fonds“ gefördert würde.

Diese Förderung setzt voraus, daß sich die zuständige Kommune mit 10% an den Kosten beteiligt und hierüber eine Erklärung abgibt.

Unter Bezugnahme auf den bisherigen Schriftwechsel bitten wir um eine Erklärung der Stadt Herzogenrath, daß eine Kostenbeteiligung von 1.976,51 € erfolgt.


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Meyer', is written over the text 'Im Auftrage:'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.




19/02/2017



19/02/2017

19/02/2017

19/02/2017



**Bürgerinitiative
Rathausuhr Merkstein
und Bürgerstiftung
Herzogenrath**

52134 Herzogenrath,
Lisztstraße 3
Tel. 02406/6700
Mobil-Tel.: 0170/20 43 769
Mail: kontakt@busreisen-vondenhoff.de

Eduard Vondenhoff . Lisztstraße 3 . 52134 Herzogenrath

Sehr geehrte Damen und Herren,

Merksteiner Rathausuhr soll wieder schlagen Aktivität Merksteiner Bürger

Einige Bürger von Merkstein schlossen sich zusammen um dafür einzutreten und sich zu aktivieren, dass die Merksteiner Rathausuhr aus den 50-iger Jahren wieder schlagen soll. Sie war zu Zeiten des Bergbaues der stete Begleiter der Bergleute und mahnte für den Schichtbeginn. Alle Bürgerinnen und Bürger vermissen seit 1976 das begleitende Schlagen dieser Uhr.

Handwerksbetriebe und Bürger von Merkstein haben geprüft, ob die Restaurierung der Rathausuhr möglich ist. Die Festigkeit des Dachgestühls und die vorhandenen 2 Glocken sind durchaus geeignet, eine Instandsetzung vorzunehmen, wie es auch die zahlreich eingeholten Angebote der namhaften Turmuhrbauer bestätigen.

Nun geht es darum, die Restaurierung in die Tat umzusetzen.

(Der nachfolgende Absatz wird individuell eingesetzt)

Die Merksteiner Bürger kennen Sie als einen alt eingesessenen Betrieb aus Aachen, der auch in Merkstein einen namhaften Betrieb im Bäcker- und Konditorbereich eröffnete. Dieser Betrieb wird von früh bis spät gerne zur Versorgung angefahren. Ihre Qualität ist für alle sehr zufriedenstellend und begehrenswert. Dafür bedanken wir uns.

Es ging bereits der Aufruf an alle Bürgerinnen, Bürger, Gönner, Freunde und Bekannte, durch eine Spende dazu beizutragen, dass eine Restaurierung erfolgen kann. Unter der Schirmherrschaft der Bürgerstiftung Herzogenrath, die alle Spenden vereinnahmt und verwaltet, sowie eine Spendenbescheinigung für jeden Spender erstellt, soll die Aktion voran

getrieben werden. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir bereits über die Hälfte der erforderlichen Kosten erhalten können. Geplant ist die Instandsetzung in 2 Bauabschnitten.

Im 1. Bauabschnitt wird der Glockenturm mit seinem Schieferbeschlag instand gesetzt, ein neues Ziffernblatt mit römischen Zahlen und Zeigern installiert und an dem aufgesetzten Standartenmast das Merksteiner Wappen angebracht sowie die Beleuchtung instand gesetzt.

Im 2. Bauabschnitt wird eine degitale Steuerung eingebaut, die auch das Schlagwerk an den Glocken einschließt.

Der gesamte Kostenaufwand beträgt einschließlich einer zu bildenden Wartungsrücklage ca. 13.000 €

Wir bitten Sie freundlich uns zu helfen und sich an der Spendenaktion zu beteiligen und zwar an die

Bürgerstiftung Herzogenrath, Kennwort „Rathausuhr Merkstein“

auf das Konto

VR Bank, Region Aachen, IBAN: DE 0739 1629 8010 1719 7033

oder

Sparkasse Aachen, IBAN: DE 9239 0500 0010 7018 1498

Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen gerne nach Eingang einer Spende ausgestellt. Bitte geben Sie Namen und Adresse an.

Alle Beteiligten würden sich sehr freuen, wenn die Merksteiner Rathausuhr wieder schlagen würde und eine Inbetriebnahme in einem entsprechenden Rahmen mit allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Freunden, Bekannten und Spendern erfolgen könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage:



Herr
Eduard Vondenhoff
Lisztrasse 3
52134 Herzogenrath

Christoph Matuszak
Nordsternpark 28
52134 Herzogenrath
Telefon: 02406-7301
Telefax: 02406-6657944

Datum: 02.03.2017

{Ausf.}

Kunden-Nr. : 10610

Angebot 00047/17

Objekt: August-Schmidt-Platz 1 in Merkstein

Sehr geehrte Frau Vondenhoff

Wir danken für Ihre Anfrage. Gerne erstellen wir auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Daten, das nachfolgend beschriebene Angebot.

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	29 m ²	Rathausturmbekleidung und defekte Holzschalung abtragen/entsorgen.		
		Entsorgungskosten inkl.	28,49	826,21
2	29 m ²	Turmfläche neu verschalen. Schalung: Ta/Fi Dicke : 24mm	36,70	1.064,30
3	29 m ²	Dachfläche mit einer Schalungsbahn, mit 10 cm Überdeckung verlegen. Die Überdeckung ist gem. Herstellervorschriften abzukleben. Bis zur endgültigen Montage der Bekleidung sind die Bahnen mit Latten gegen Windsog zu sichern. Hersteller: Dörken Fabrikat : Delta Foxx Klebeband: Delta Multiband	9,05	262,45
Übertrag				2.152,96

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Übertrag				2.152,96
4	10 m ²	Zinkeinfassungen aller Art (Anschlüsse Einfassungen, etc.) in Kleinteile einmessen, anfertigen und Fachgerecht montieren.	65,20	652,00
5.	Turmbekleidung in "Deutscher Deckung"			
5.1	12 m ²	Fläche des Turms mit Decksteinen in waagerechter Deckweise (ohne Gebindesteigung) bekleiden.		
		Deckart: Deutsche Deckung	107,93	1.295,16
5.2	25,6 m	Gebindeabschluss als Doppelendort am Grat erstellen	51,45	1.317,12
5.3	25,6 m	Anfangort in Deutscher Deckung am Grat	46,02	1.178,11
5.4	6,4 m	Übergang von Kaminfassade zur Dachfläche mit Kehlsteinen bekleiden.	93,94	601,22
5.5	4 m	First bestehend aus halbrunden Firstpfannen, mit faserverstärktem Mörtel aufsetzen.	53,12	212,48
5.6	30 St	Einzelne defekte Dachziegel auswechseln und entsorgen	5,08	152,40
<i>Falls erforderlich</i>				
5.7	4 Std	Arbeitsstunden für unvorhersehbare Dachdeckerarbeiten "Facharbeiterstunden"	49,50	
<i>Falls erforderlich</i>				
5.8	4 Stck	Arbeitsstunden für unvorhersehbare Dachdeckerarbeiten "Helferstunden"	36,01	
Nettosumme				7.561,45
Umsatzsteuer			19 %	1.436,68
Gesamtsumme				8.998,13
Skonto			2 %	- 179,96

Alle Massen sind ca.- Angaben, Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß !

Ich hoffe dass mein Angebot Ihren Erwartungen entspricht.

Zu weiteren Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß,

Dachdeckermeister Christoph Matuszak
Fachleiter für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik

über 55 Jahre Erfahrung

Triller GmbH

Gerüstbau

TRILLER GmbH Gerüstbau, Neustraße 77a, 52146 Würselen

Griebenow Bedachungen
Christoph Matuszak
Nordsternpark 28

52134 Herzogenrath

Neustraße 77a
52146 Würselen
Telefon 0 24 05 - 8 88 44
Telefax 0 24 05 - 8 88 45
Mail: triller-gmbh@t-online.de
Internet: www.triller-geruestbau.de

Zertifiziert gemäß



Präqualifiziertes Unternehmen

Kunden Nr.: 23895

Datum:

19.09.2018

Angebot Nr. 20180711

Bauvorhaben: August-Schmidt-Platz 1, Herzogenrath

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stck	Arbeits- und Schutzgerüst der Lastklasse 3 (2,0 kN/m²), Breitenklasse W 06 nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Ständergerüst zur Durchführung von Schiefer- und Dachdeckerarbeiten im Bereich Turm lt. beiliegender Skizze und Ortsbesichtigung bis zu einer Höhe von ca. 17,00 m erstellen und bis zu 4 Wochen vorhalten, einschl. innen liegendem Leiternaufgang, Demontage, An- und Abtransport. Pauschalpreis	3.150,00	3.150,00
2	1,00	Stck	Zulage zu Pos. 1 für Stützkonstruktion einschl. Ballastierung	575,00	575,00
3	1,00	Stck	Zulage zu Pos. 1 für Schutzmaßnahmen der Aufstellfläche Dachmittels Bautenschutzmatte und lastverteilenden Bohlen	310,00	310,00
A	1,00	Woche	Alternativposition die vorgenannten Positionen 1-3 über die Grundvorhaltezeit hinaus weiter vorhalten, je angefangene Überstandswoche Pauschalpreis	220,00	(220,00)
A	1,00	Einsatz	Alternativposition zusätzliche An- und Abfahrten für Änderungs- oder Zusatzarbeiten nach Aufforderung der Bauleitung je	280,00	(280,00)
A	1,00	Std.	Alternativposition Gerüstbau-Monteur für Änderungsarbeiten nach Aufforderung der Bauleitung zum Nachweis	45,00	(45,00)
Zwischensumme					4.035,00



Geschäftsführer: Norbert Triller
Amtsgericht Aachen II, HRB 1446
UST-Id.Nr. DE 121734865

Volksbank Würselen eG IBAN: DE71 3916 2980 0710 4680 10 BIC: GENODE33WUR
Commerzbank IBAN: DE70 3908 0005 0279 0233 00 BIC: DRESDEFF330
Sparkasse Aachen IBAN: DE30 3905 0000 0001 7217 94 BIC: AACSDE33

über 55 Jahre Erfahrung


Triller GmbH
Gerüstbau

Gesamt Netto		4.035,00
zzgl. 19,00 % USt. auf	4.035,00	766,65
Gesamtbetrag		4.801,65

Zahlbar sofort netto Kasse, Skontoabzug wird nicht akzeptiert

Unsere AGB's sind Bestandteil unseres Angebotes, welche auf der Homepage einzusehen sind. Das Schliessen von Aussparungen u. Ankerlöchern für die Gerüstverankerungen ist keine von uns geschuldete Nebenleistung. Bei der Demontage werden die Löcher gewerbeüblich unentgeltlich mit prov. Dübelabschlusskappen versehen. Dies stellt kein fachgerechter Verschluss dar und hat gesondert durch Beauftragung der entsprechenden Fachfirma zu erfolgen. Lieferzeit: ca. 2 Wochen nach Auftragseingang.

*** Die Belastbarkeit des Daches ist bauseits nachzuweisen. Beschädigte Dachziegel sind bauseits zu ersetzen***



Geschäftsführer: Norbert Triller
Amtsgericht Aachen II, HR B 1446
USt-Id.Nr. DE 121734865

Volksbank Würselen eG IBAN: DE71 3916 2980 0710 4680 10 BIC: GENODE33WUR
Commerzbank IBAN: DE70 3908 0005 0279 0233 00 BIC: DRESDE33HAN
Sparkasse Aachen IBAN: DE30 3905 0000 0001 7217 94 BIC: AACSDE33

Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie
Einzelhandel
Dienstleistungen
Einzelhandel
Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie

Weg
Weg
Weg



Zugang freihalten



X Dachschützen Bautenschutz + Bohlen

X Allround

X Stützkonstruktion


X Ballast

X Podest umlaufend um Turm

14,25
~16,80
~11,00






- X Turm wird neu verschiefert**
- X Uhr wird bearbeitet**
- X Spitze wird abgenommen**





Planskizze



PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

Manufaktur
seit 1860

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3

52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14574
Kundenr.: 22271
Sachbearbeiter: RK
Datum: 08.03.2017
Seite: 1

Turmuhren
Läuteanlagen
Glockenanlagen
Glockenspiele
Sonderanlagen

Betreff: Rathausuhr Merkstein - Angebot Nr.1

Wir danken für Ihr Interesse an unseren Produkten und bieten wie folgt an:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1	1,00 Stk	Funkhauptuhr PERCONTA 2 - HU 4 Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Unterteil: Anthrazit RAL 7024 zum Schlagen und Läuten von Glocken mit integrierter elektronischer Läuteautomatik und Schlagsteuerwerk für Halb- und Stundenschlag, Viertel- und Stundenschlag sowie Stundennachschlägen. Elektronische Steuerung von Motorzeigertreibwerken sowie Schalt- und Nebenuhrausgängen. 9 Schaltkreise. Datenspeicherung bei Spannungsausfall über Jahrzehnte in einem umweltfreundlichen, nichtflüchtigen Speicher. Eine Nachlaufzeit garantiert die Richtigstellung der Zeiger. Automatische Schlagunterbrechung während der Nachlaufzeit, beim Läuten sowie beim Betreiben eines externen Tableaus. Empfangsantenne zur Funksynchronisation. Empfang des amtlichen Zeitzeichens der Atomuhr über den Zeitzeichensender DCF77,5 zur automatischen Umstellung von Sommer- und Winterzeit. Wochentags- und Datumsprogrammierung. 12 Dauerspeicherbereiche. DSP 1-12 schaltbar Programm wiederholungen in zwei bis neun-wöchigem Rhythmus.	1.100,00	1.100,00
Übertrag				1.100,00

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90
info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42857 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/7 55 75
Fax +49 (0)21 91/78 07 89
remscheid@perrot-turmuhren.de
www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführer:
Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
Komplementär: J. ImI. Perrot GmbH, Calw HRB Stuttgart 724553
USt-Id.: DE246058414
Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank AG:
BIC: GENODE33BBV, IBAN: DE31 6039 0000 0087 8600 07
Sparkasse Pforzheim Calw:
BIC: PZHSDE66XXX, IBAN: DE75 6665 0085 0000 0062 20
Postbank:
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 06

PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3

52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14574
 Kundennr: 22271
 Sachbearbeiter: RK
 Datum: 08.03.2017
 Seite: 3

Turmuhren
 Läuteanlagen
 Glockenanlagen
 Glockenspiele
 Sonderanlagen

Übertrag 1.678,00

Antriebstechnik mit Gleitlagerung der Antriebswellen. Die Minutenachse ist aus nichtrostendem Stahl gefertigt und verhindert das Einrosten des Zeigerwerkes. Der leistungsstarke Antriebsgetriebemotor ist robust gebaut, das Stirnradgetriebe in Ölbad laufend. Das Werk ist komplett verdrahtet und anschlussfertig mit dem erforderlichen Schaltgerät.

3	1,00 Stk	Zeigerpaar "Balken" aus hochseewasserbeständigem Aluminium stabile Stahlunterkonstruktion statisch und dynamisch ausgewogen Mehrfachgrundierung und -lackierung Decklackierung (RAL-Ton ?)	432,00	432,00
4	1,00 psch	Montage inklusive Fahrt und Transport Programmierung und Inbetriebnahme	695,00	695,00

Netto-Summe		2.805,00
Mwst	19,00 %	532,95
Gesamt	EUR	3.337,95

PERROT GmbH & Co. KG
 Turmuhren und Läuteanlagen
 Carl-Benz-Straße 10
 D-75365 Calw
 Fon +49 (0)70 51/92 95-0
 Fax +49 (0)70 51/92 95-90
 info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
 Westhauser Straße 32
 D-42857 Remscheid
 Fon +49 (0)21 91/7 55 75
 Fax +49 (0)21 91/78 07 89
 remscheid@perrot-turmuhren.de
 www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführer:
 Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
 Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
 Komplementär: J. Imi. Perrot GmbH, Calw HRB Stuttgart 724553
 USt-Id.: DE246058414
 Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
 Vereinigte Volksbank AG:
 BIC: GENODE33BBV, IBAN: DE31 6039 0000 0087 8600 07
 Sparkasse Pforzheim Calw:
 BIC: PZHSDE66XXX, IBAN: DE75 6665 0085 0000 0062 20
 Postbank:
 BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 06

PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3

52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14574
Kundennr.: 22271
Sachbearbeiter: RK
Datum: 08.03.2017
Seite: 4

Turmuhren
Läuteanlagen
Glockenanlagen
Glockenspiele
Sonderanlagen

Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto
Versandart: ab Werk

Lieferbedingungen: Anmerkung:

=====
Das Zeigerpaar etc. konnte wegen Nichtzugänglichkeit nicht besichtigt werden.
Evtl. Befestigungen auf Nachweis

Bauseits:

=====
- Gerüst

Elektroarbeiten auf Nachweis durch uns!

Gültig bis: 04.09.2017

Die angebotenen Produkte stammen aus eigener Forschung und Entwicklung und werden in unserem Hause hergestellt. **MADE IN GERMANY**

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und würden uns freuen Ihren Auftrag entgegenzunehmen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90
info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42857 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/7 55 75
Fax +49 (0)21 91/78 07 89
remscheid@perrot-turmuhren.de
www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführer:
Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
Komplementär: J. Imi. Perrot GmbH, Calw HRB Stuttgart 724553
USt-Id.: DE246058414
Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere
aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank AG:
BIC: GENODE33BBV, IBAN: DE31 6039 0000 0087 8600 07
Sparkasse Pforzheim Calw:
BIC: PZHSDE33XXX, IBAN: DE75 6565 0085 0000 0062 20
Postbank:
BIC: PBNKDE33, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 06

PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3
52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14575
Kundennr.: 22271
Sachbearbeiter: RK
Datum: 08.03.2017
Seite: 1

Turmuhren
Läuteanlagen
Glockenanlagen
Glockenspiele
Sonderanlagen

Betreff: Rathaus Merkstein - Angebot Nr. 2

Wir danken für Ihr Interesse an unseren Produkten und bieten wie folgt an:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1	2,00 Stk	Hubwerk Typ 1, bis Glockengewicht von 3.000 kg mit gußgekapseltem Endscharter zum Betätigen der Schlaghämmer. Hochwertiges, stabiles Alu-Gußgehäuse mit in Spezial-Ölbad laufendem, sehr geräuschem , verschleißfestem Schneckengetriebe, dessen Getriebewelle in Präzisionsrillenkugellager läuft. Eine Kurvenscheibe erlaubt ein sanftes, stufenloses Heben des Schlaghammers, sodaß die Glocke äußerst schonungsvoll angeschlagen wird. Mit Drehstrommotor 220/380 V.	574,20	1.148,40
2	1,00 Stk	Schlagwerksverteilung für Viertel- und Stundenschlag	488,50	488,50
3	1,00 psch	Montage inklusive Fahrt und Transport Stilllegung der alten mechanischen Turmuhr Inbetriebnahme	571,00	571,00

Übertrag 2.207,90

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhr- und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90
info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42657 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/7 55 75
Fax +49 (0)21 91/78 07 89
remscheid@perrot-turmuhren.de
www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführer:
Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
Komplementär: J. Imi. Perrot GmbH, Calw HRA Stuttgart 724553
USt-Id.: DE246058414
Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere
aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank AG
BIC: GENODE51BBV, IBAN: DE31 6039 0000 0087 9600 07
Sparkasse Pforzheim Calw:
BIC: PZHSDE66XXX, IBAN: DE75 6665 0085 0000 0062 20
Postbank:
BIC: PBNKDE33, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 06

PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3

52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14575
Kundennr.: 22271
Sachbearbeiter: RK
Datum: 08.03.2017
Seite: 2

Turmuhren
Läuteanlagen
Glockenanlagen
Glockenspiele
Sonderanlagen

	Übertrag	2.207,90
Netto-Summe		2.207,90
Mwst	19,00 %	419,50
Gesamt	EUR	2.627,40

Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto
Versandart: ab Werk

Lieferbedingungen: Anmerkung:

=====

Die vorhandenen Hammerwerke konnten wegen Nichtzugänglichkeit nicht besichtigt werden.

Evtl. müssen diese noch erneuert werden (Mehrpreis !)

Bauseits:

=====

- Gerüst

Elektroarbeiten auf Nachweis !

Gültig bis: 04.09.2017

Die angebotenen Produkte stammen aus eigener Forschung und Entwicklung und werden in unserem Hause hergestellt. **MADE IN GERMANY**

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und würden uns freuen Ihren Auftrag

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90
Info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42657 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/7 55 75
Fax +49 (0)21 91/76 07 89
remscheid@perrot-turmuhren.de
www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführen:
Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
Komplementär: J. Imi. Perrot GmbH, Calw HRA Stuttgart 724553
USt-Id.: DE246058414
Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere
aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank AG:
BIC: GENODE5188V, IBAN: DE31 6039 0000 0087 8600 07
Sparkasse Pforzheim Calw:
BIC: PZHSDE33XXX, IBAN: DE75 5565 0065 0000 0062 26
Postbank:
BIC: PBNKDE33, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 05

PERROT

Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Straße 10 · D-75365 Calw

Eduard Vondenhoff
1. Merksteiner Stammtisch 1994
Lisztstraße 3

52134 Herzogenrath

ANGEBOT

Angebotsnr.: 14575
Kundenr.: 22271
Sachbearbeiter: RK
Datum: 08.03.2017
Seite: 3

Turmuhren
Läuteanlagen
Glockenanlagen
Glockenspiele
Sonderanlagen

entgegenzunehmen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90
info@perrot-turmuhren.de

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42857 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/7 55 75
Fax +49 (0)21 91/78 07 89
remscheid@perrot-turmuhren.de
www.perrot-turmuhren.de

Geschäftsführer:
Christoph Perrot, Johannes Perrot, Andreas Perrot
Sitz der Gesellschaft: Calw, HRA Stuttgart 331110
Komplementär: J. Imi. Perrot GmbH, Calw HRB Stuttgart 724553
USt-Id.: DE246058414
Soweit nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich unsere
aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank AG:
BIC: GENODE33BBV, IBAN: DE31 6039 0000 0087 8600 07
Sparkasse Pforzheim Calw:
BIC: PZHSDE66XXX, IBAN: DE75 6665 0085 0000 0062 20
Postbank:
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE66 6001 0070 0014 8737 05

Bezirksregierung Köln
Dezernat 35
50606 Köln

Heimat-Zeugnis

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf Basis der Fördergrundsätze

1. Antragsteller		
Name/Bezeichnung:	Erneuerung der Rathausuhr Merkstein	
Anschrift:	Straße/PLZ/Ort/Kreis Bürgerinitiative Merkstein, Bürgerstiftung Herzogenrath, Eduard Vondenhoff, Lisztstr. 3, 52134 Herzogenrath	
Internet-, E-Mail-Adresse	Internet-Adresse, Homepage	Email-Adresse kontakt@busreisen-vondenhoff.de
Auskunft erteilt:	Name/Tel. (Durchwahl) Fax Herr Eduard Vondenhoff, Tel.: 02406 6700, Mobil: 0170 / 20 43 769	
Name des Handlungsbevollmächtigten:	Eduard Vondenhoff	
Bankverbindung:	IBAN Bezeichnung des Kreditinstituts Sparkasse Aachen, IBAN: DE 9239 0500 0010 7018 1498, Bürgerstiftung Herzogenrath	

2. Maßnahme / Projektbezeichnung	
Bezeichnung:	Erneuerung der Merksteiner Rathausuhr mit Reparatur des Turmes mit Schieferplatten, Einrüstung, Erneuerung der Zifferblatts mit römischen Zeigern und Ziffern, Gangbarmachung der Beleuchtung, Anbringen des Merksteiner Wappens, Digitale Steuerung mit 2 vorhanden Glocken
Durchführungszeitraum:	von/bis ab Beschaffung ausreichender Mittel, €

3. Gesamtkosten	
Laut beiliegender Kalkulation	<u>15.000</u> €
Beantragte Zuwendung	<u>7.000</u> €

4. Finanzierungsplan				
	Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit)			
	2018	2018	2018	Gesamt
	in €			
4.1 Gesamtausgaben)	einschl. erforderl			13.000,00 €
4.2 davon grundsätzlich zuwendungsfähige Ausgaben	16.000 €, incl. W			08.000,00 €
4.3 abzgl. Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung)	Spenden 8.200 €			8.200,00 €
4.4 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	16.000 €			8.000 €
4.5 Beantragte / bewilligte öffentl. Förderung (ohne Nr. 4.6) durch...	0,0			0,00 €
4.6 Beantragte Zuwendung)	8.000 €			0,00 €
4.7 Eigenanteil	8.200 €			8.200 €

5. Begründung

5.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u.a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen) (Bezug zur Förderangebotsnummer...)

5.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Landesinteresse an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten)


Die Bürger von Merkstein sowie auch der Bergbau wurden durch das Ertönen der Rathausuhr ständig an Ihre Pflichten erinnert und haben ihre täglichen Verrichtungen gerne nach der Rathausuhr gestaltet.

8. Anlagen

Diverse Anlagen, die in der Leistungsart gekürzt wurden, werden gesondert vorgelegt, sobald uns ein Aktenzeichen bekannt ist.

Herzogenrath, 24.08.2018

Eduard Vondenhoff, verantwortlicher
Leiter



Ort/Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift

(Name, Funktion)